



**MINISTÈRE  
DE L'INTÉRIEUR  
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Ce document de synthèse réalisé par la DGSCGC est à titre d'information et ne remplace pas la lecture des recommandations en vigueur. Dans le but d'aider les formateurs, il reprend les ajouts, reformulations, suppressions et corrections.

**Précision :** la version présentée a fait l'objet de multiples corrections de forme, orthographiques ou syntaxiques qui ne sont pas reprises dans ce tableau.

Fiche	Type	Avant	Après	Justification
Le citoyen de Sécurité Civile	Ajout Reformulation	Se mobiliser, c'est aussi adopter des gestes simples qui inscrivent chaque citoyen dans une démarche responsable et solidaire : donner son sang, avoir les bonnes pratiques numériques face à l'urgence	Se mobiliser, c'est aussi adopter des gestes simples qui inscrivent chaque citoyen dans une démarche responsable et solidaire : donner son sang, avoir les bonnes pratiques numériques face à l'urgence, <b>installer une application téléphonique de sollicitation citoyenne permettant d'être alerté et mobilisé par les secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité (exemples : Staying Alive, Sauv Life, Permis de Sauver, etc.)</b> , etc.	Ajout d'une source officielle d'information
Protection	Actualisation	S'échapper, se cacher, alerter	S'échapper, s'enfermer/se barricader, alerter, résister	Harmonisation sur l'affiche actualisée (gouvernement.fr)
Alerte et protection des populations	Ajout		<a href="https://www.fr-alert.gouv.fr/">https://www.fr-alert.gouv.fr/</a>	Ajout d'une source officielle d'information
Informations générales	Ajout	Fiche	Fiche	Précision des abréviations et morphologie en Harmonisation avec les recommandations PSE
Obstruction des voies aériennes	Reformulation	au niveau thoracique : s'il s'agit d'un nourrisson ; s'il s'agit d'un adulte obèse ou d'une femme enceinte lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen ; s'il s'agit d'un malade alité, difficilement mobilisable.	au niveau thoracique, s'il s'agit : d'un nourrisson ; d'un adulte obèse ou d'une femme enceinte lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen ; d'une <b>personne alitée ou allongée</b> , difficilement mobilisable.	La définition de l'alitement intègre la maladie, mais il y a également des cas de figure où une personne peut être simplement allongée et difficilement mobilisable (forte corpulence, etc.)

Désobstruction par des claques dans le dos	Reformulation Précision	Fiche	Fiche	Précisions suite à question
Désobstruction par compressions abdominales	Précision	<ul style="list-style-type: none"> <li>passer ses bras, sous ceux de la victime, de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>passer ses bras, sous ceux de la victime, de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen, sans appuyer sur les côtes</li> </ul>	Rappel des précautions comme lors des compressions thoraciques
Désobstruction par compressions thoraciques chez l'adulte	Ajout	Néant	<b>Personne alitée ou allongée, difficilement mobilisable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>effectuer des compressions thoraciques, comme pour une victime en arrêt cardiaque.</b></li> </ul>	Précision sur la technique à réaliser pour la personne alitée ou allongée difficilement mobilisable
Hémorragies externes	Reformulation	Fiche	Fiche	Suppression de redondances en lien avec la terminologie d'aggravation
Compression directe	Suppression Reformulation	<p>Quel que soit l'âge de la victime, il convient de : l'installer en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide ; se placer auprès d'elle, le plus souvent à genoux ; dénuder la poitrine de la victime, dans la mesure du possible.</p> <p>[...] Fiche</p>	<p><b>Néant</b> [...] Fiche</p>	<p>Correction d'un copier-coller de la fiche des compressions thoraciques</p> <p>Correction de formulations</p>
Garrot	Reformulation	<p>Fiche [...] Glisser une partie du lien dans la boucle afin que le garrot entoure le membre</p>	<p>Fiche [...] Glisser une <b>extrémité</b> du lien dans la boucle afin que le garrot entoure le membre</p>	Harmonisation des terminologies au sein de la fiche
Perte de connaissance	Reformulation	Une personne a perdu connaissance lorsqu'elle ne répond et ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique et respire.	Une personne a perdu connaissance lorsqu'elle ne répond et ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique, mais respire.	Reformulation
Perte de connaissance	Reformulation	Si la victime répond ou réagit : elle est consciente : Il convient d'adopter la conduite à tenir adaptée au malaise.	Si la victime répond ou réagit, il convient d'adopter la conduite à tenir adaptée au malaise.	Reformulation

Perte de connaissance	Reformulation		En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais respire, à la suite d'un évènement non traumatique :	Harmonisation sur reformulation
Perte de connaissance	Reformulation		En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais respire à la suite d'un traumatisme ou d'un évènement d'origine inconnue :	Harmonisation sur reformulation
Perte de connaissance	Reformulation Précision	En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire (perte de connaissance) à la suite d'un évènement non traumatique :[...]	<p>En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un évènement non traumatique : [...]</p> <p>En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un traumatisme ou d'un évènement d'origine inconnue :</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours comme effectué lors de l'appréciation de la respiration ;</li> <li>si la victime vomit ou régurgite, la mettre sur le côté en maintenant si possible l'axe tête-cou-tronc, en demandant de l'aide le cas échéant.</li> </ul> <p>Dans tous les cas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries ;</li> <li>si la respiration de la victime s'arrête ou devient anormale, il convient d'adopter la conduite à tenir face à un arrêt cardiaque et de prévenir les secours de l'évolution</li> </ul>	Suite à des questions remontées, une reformulation de ce paragraphe a paru nécessaire.
Perte de connaissance	Correction Mise en page	En période d'épidémie telle que la covid-19	En période d'épidémie	Uniformisation avec les autres fiches
Libération des voies aériennes	Précision	Extension du rachis	Extension du rachis cervical	Précision suite à question

Position latérale de sécurité	Structure Précision	<ul style="list-style-type: none"> <li>contrôler en permanence la respiration.</li> </ul> <p>[...] ajuster la jambe de la victime située au-dessus de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit;</p>	<p>Néant [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ajuster la jambe de la victime située au-dessus : <ul style="list-style-type: none"> <li>en maintenant d'une main le bassin ;</li> <li>et de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Suppression dans la fiche technique car déjà inscrit dans la conduite à tenir / Procédure</p> <p>Précision permettant de garantir les points clés</p>
Arrêt cardiaque	Ajout	<p>Ces différentes étapes constituent une chaîne de survie susceptible d'augmenter de 4 à 40% le taux de survie des victimes. Chaque minute gagnée dans la mise en place d'une RCP efficace peut augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.</p>	<p>Ces différentes étapes constituent une chaîne de survie susceptible d'augmenter de 4 à 40% le taux de survie des victimes. Chaque minute gagnée dans la mise en place d'une RCP efficace peut augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.</p> <p>Installer sur son téléphone une application de sollicitation citoyenne (exemples : Staying Alive, SAUV Life, permis de sauver, etc.) permet d'être alerté et mobilisé par les services de secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité et contribue à une prise en charge précoce en attendant leur arrivée.</p>	<p>Nécessité d'informer le public sur les applications de sollicitations citoyennes pouvant être utiles en cas d'arrêt cardiaque</p>
Défibrillation	Reformulation	<p>Si le DAE détecte un mouvement au cours de l'analyse, le sauveteur doit s'assurer de ne pas toucher la victime au cours de l'analyse. En l'absence de contact avec la victime, il vérifie la respiration de celle-ci.</p>	<p>Si le DAE détecte un mouvement au cours de l'analyse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le sauveteur s'assure qu'il n'est pas en contact avec la victime ;</li> <li>le cas échéant, il vérifie la respiration.</li> </ul>	<p>Reformulation</p>
Compressions thoraciques	Reformulation	<p>Fiche</p>	<p>Fiche</p>	<p>Regroupement des dispositions communes et mise en évidence des spécificités</p>
Maintien de la tête	Reformulation		<ul style="list-style-type: none"> <li>prendre appui avec les coudes sur le sol ou sur les genoux ;</li> </ul>	<p>Simplification suite à des redondances</p>